

附件 1:

配置说明（事业单位）

一、商务台式机（单价 5000 元以内）

配置 1（低档机型）4000 元以内

CPU: 第九代智能英特尔®酷睿™ i3-9100(3.6G 6M) 或以上;
主板: Intel B300 系列或以上; 内存: 4G DDR4 2666MHz 或以上;
硬盘: 500G (7200RPM SATAIII);
显卡: 主板集成显卡; 网卡: 集成 1000M 网卡; 显示器: 19.5”
液晶显示器, 分辨率 1600*900, 250cd/m², 对比度 1000:1; 光驱:
DVD 刻录; 原厂预装正版 win10 政府版系统或 UOS 系统或麒麟系统。

配置 2（中档机型）4600 元以内

CPU: 第九代智能英特尔®酷睿™ i5-9500(3.0G 9M) 或以上;
主板: Intel B300 系列或以上; 内存: 4G DDR4 2666MHz 或以上;
硬盘: 1T (7200 RPM SATAIII); 显卡: 1G 独立显卡; 网卡: 集成
1000M 网卡; 显示器: 19.5”液晶显示器, 分辨率 1600*900, 250cd/
m², 对比度 1000:1; 光驱: DVD 刻录 ; 原厂预装正版 win10 政府
版系统或 UOS 系统或麒麟系统 。

配置 3（高档机型）5000 元以内

CPU: 第九代智能英特尔®酷睿™ i5-9500(3.0G 9M) 或以上; 主
板: Intel B300 或以上; 内存: 8G DDR4 2666MHz 或以上; 硬盘:

2T; 显卡: 2G 独立显卡; 网卡: 集成 1000M 网卡; 显示器: 21.5” 液晶显示器, 分辨率 1920×1080, 250cd/m², 对比度 1000:1; 光驱: DVD 刻录 ; 原厂预装正版 win10 政府版系统或 UOS 系统或麒麟系统。

二、笔记本电脑（单价 6000 元以内）

配置 1（低档机型）4600 元以内

CPU: 十代 Intel 酷睿 TM 四核处理器 i5-10210U(主频 1.6GHz, 缓存 6MB)或以上; 内存: 4G DDR4; 硬盘: 500GB HDD; 显卡: 独立显卡 1GB; 网卡: 千兆内置网卡/无线网卡; 光驱: 外置 DVD 刻录光驱; 鼠标: 光电鼠标; 蓝牙: 有; 显示屏: 14.0 英寸 LED 屏; 原厂预装正版 win10 政府版系统或 UOS 系统或麒麟系统; 原厂电脑包; 指纹识别; USB3.0 ≥ 2 个。

配置 2（中档机型）5000 元以内

CPU: 十代 Intel 酷睿 TM 四核处理器 i5-10210U(主频 1.6GHz, 缓存 6MB)或以上; 内存: 8G DDR4; 硬盘: 1TB HDD; 显卡: 独立显卡 2GB; 网卡: 千兆内置网卡/无线网卡; 光驱: 外置 DVD 刻录光驱; 鼠标: 光电鼠标; 蓝牙: 有; 显示屏: 14.0 英寸 LED 屏; 原厂预装正版 win10 政府版系统或 UOS 系统或麒麟系统; 原厂电脑包; 指纹识别; USB3.0 ≥ 2 个。

配置 3（高档机型）6000 元以内

CPU:十代 Intel 酷睿 TM 四核处理器 i7-10510U(主频 1.8GHz, 缓存 8MB)或以上; 内存: 8G DDR4; 硬盘: 1TB HDD; 显卡: 独立显卡 2GB; 网卡: 千兆内置网卡/无线网卡; 光驱: 外置 DVD 刻录光驱; 鼠标: 光电鼠标; 蓝牙: 有; 显示屏: 14.0 英寸 LED 屏; 原厂预装正版 win10 政府版系统或 UOS 系统或麒麟系统; 原厂电脑包; 指纹识别; USB3.0 \geq 2 个。

三、激光打印机

配置 1: A4 黑白激光打印机 (1200 元以内)

首页输出时间: \leq 9 秒; 月打印负荷: 5000 页; 打印速度: \geq 18ppm; 物理分辨率: \geq 600 \times 600dpi; 打印接口 (接口必须内置, 不可外界转换接口) /网络打印: USB2.0 (随机附带连接线); 网络打印: 否。

配置 2: A4 黑白激光打印机 (2000 元以内)

手动双面打印; 首页输出时间: \leq 8 秒; 月打印负荷: 20000 页; 打印速度: \geq 28ppm; 物理分辨率: \geq 1200 \times 1200dpi; 打印内存 \geq 256M; 打印接口 (接口必须内置, 不可外界转换接口) /网络打印:USB2.0(随机附带连接线)/100Base-TX(RJ-45 网络接口); 网络打印: 是。

配置 3: A3 黑白激光打印机 (6500 元以内)

首页输出时间: \leq 10 秒; 月打印负荷: 60000 页; 打印速度: 黑白 \geq 30ppm; 物理分辨率: \geq 1200 \times 1200dpi; 打印内存 \geq 256M 打印接口 (接口必须内置, 不可外界转换接口) /网络打印: USB2.0

(随机附带连接线) /100Base-TX(RJ-45 网络接口); 网络打印:
是。

四、桌面多功能一体机 (单价 2000 元以内)

配置 1: A4 打印/复印/扫描/传真一体机

打印速度: ≥ 18 ppm; 物理分辨率: 600×600 dpi (复); 支持手动双面和网络; 接口类型: USB2.0; 复印速度: ≥ 18 cpm; 内存 ≥ 64 M; 传真分辨率: $\geq 300 \times 300$ dpi。

五、空调 (行政、事业单位)

配置 1: 冷暖挂式空调制冷量 ≥ 2600 W (单价 3000 元以内)

配置 2: 冷暖挂式空调制冷量 ≥ 3600 W (单价 4000 元以内)

配置 3、冷暖挂式空调制冷量 ≥ 5000 W (单价 5000 元以内)

配置 4、冷暖柜式空调制冷量 ≥ 7200 W (单价 9000 元以内)

配置 5、冷暖柜式空调制冷量 ≥ 12000 W (单价 18000 元以内)